

1. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Nome comercial	Straik Mata-cupim Aerossol
Registro no Ministério da Saúde	3.2340.0016
Concentração	0,04%
Ativo	Bifentrina
Nome químico	2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate
Fórmula molecular	C ₂₃ H ₂₂ ClF ₃ O ₂
Sinonímia	Bifentrina
Natureza química	Piretroides
Chemical Abstract Service (CAS)	82657-04-3

2. APRESENTAÇÃO, INDICAÇÕES, DOSAGENS E MODO DE USO

Apresentação:	Latas contendo 400 mL ou 275 gramas.
Indicações	Para controle de cupins em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.
Dosagens e modo de usar	Agite bem antes de usar. Para usar o produto basta tirar a tampa e colocar a agulha injetora nos orifícios da madeira e pressionar a valvula por 1 a 2 segundos. Se necessário aumentar o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa penetrar na madeira. Caso os orifícios estejam vedados pelos próprios cupins com substância da cor da madeira, remova esta vedação antes de aplicar o produto para evitar entupimento ou quebra da agulha. Inspecionar após seis meses para assegurar-se da eliminação da colónia.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS E ECOTOXICOLOGICAS

Símbolos de segurança	
DL50 aguda, oral	DL50 Oral em ratos: > 5000 mg/Kg
DL50 dérmica	DL50 Dérmica em ratos: > 2000 mg/Kg
Sensibilização dérmica	Não sensibilizante.
Irritabilidade ocular	Não irritante ocular
Precauções ao meio ambiente	Contenha o vazamento ou derramamento. Não permita que o produto atinja rios, esgotos, canalizações, mananciais de água ou cursos d'água.
Prevenção da exposição do trabalhador	Evite contato do produto com a pele e com os olhos.

Precauções para manuseio seguro.

Utilize equipamentos de proteção individual.

Orientações para manuseio seguro

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. O produto é acondicionado em seringas aplicadores favorecendo aplicação segura.

4. INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Antídotos e tratamento	Não há antídoto específico. Tratamento sintomático de manutenção.
Telefone de emergência:	CEATOX 0800-410148
Instruções ao médico	Piretróides tipo I (sem grupo CN) síndrome T: tremores, hipersensibilidade, hiperexcitabilidade, cãimbras musculares e convulsões. Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambulatório para realizar o procedimento.

5. INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido premido - Aerosol
Cor	Branco
Odor	Cítrico
pH	Faixa de pH de 5,6 a 6,5 (solução 1%)
Inflamabilidade	Produto inflamável
Densidade	1,003 g/cm ³ (20°C)
Solubilidade	Solúvel em agua e solventes orgânicos.
Viscosidade	7 a 8 mPa.s (25°C).
Corrosividade	Produto não corrosivo alumínio

6. REGISTRANTE E FABRICANTE

DEXTER LATINA Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428 – Campo Largo da Roseira

CEP: 83.090-590 – São José dos Pinhais – Paraná

Fone/ fax: (41) 3299-1900

sac@dexterlatina.com.br

www.dexterlatina.com.br

06/10/2015 – Revisão 00: Elaboração da ficha

14/06/2022 – Revisão 01: Alteração do cabeçalho

25/11/2025 – Revisão 02: Alteração do cabeçalho, inserção do histórico de revisões e alteração das propriedades físico-químicas