

1. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Nome comercial	Straik Mata-cupim Pronto Uso
Registro no Ministério da Saúde	3.2340.0021
Concentração	0,05 %
Nome Químico:	2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate
Fórmula molecular:	C ₂₃ H ₂₂ ClF ₃ O ₂
Sinonímia:	Bifentrina
Natureza química:	Piretroides
Chemical Abstract Service - CAS:	82657-04-3

2. APRESENTAÇÃO, INDICAÇÕES, DOSAGENS E MODO DE USO

Apresentação:	Frascos plásticos contendo 900 ml.
Indicações	STRAIK MATA CUPIM PRONTO USO é um inseticida residual incolor que pode ser aplicado por pincelamento, imersão ou pulverização em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou qualquer outro artefato de madeira.
Dosagens e modo de usar	Para madeiras de até 2 cm, o rendimento básico por litro do produto é de 3 a 5m ² tratando-se de madeira bruta e de 8 a 10m ² tratando-se de móveis, parquetes e etc, sendo suficiente uma demão do produto para o tratamento. Para madeiras de maior espessura, duas ou mais demãos do produto são necessárias em toda as faces da madeira. O STRAIK MATA CUPIM PRONTO USO é dimensionado para seu uso no tratamento preventivo ou curativo de madeira seca, sem acabamento, sem aplicação de cera, tinta ou verniz. Estes acabamentos só devem ser aplicados após a secagem do produto, que pode variar de acordo as condições climáticas do local. Caso a madeira a ser tratada já apresente algum tipo de acabamento, é necessária sua remoção com lixa ou removedor antes da aplicação do produto. A eficácia do produto no tratamento curativo (sobre a madeira que já apresenta infestação), é atingida no período de 7 dias no caso de imersão e pincelamento e 14 dias para pulverização.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS E ECOTOXICOLOGICAS

**Símbolos de segurança**

DL50 aguda, oral	DL50 Oral em ratos: > 5000 mg/Kg
DL50 dérmica	DL50 Dérmica em ratos: > 2000 mg/Kg
Sensibilização dérmica	Não sensibilizante.
Irritabilidade ocular	Não irritante ocular
Precauções ao meio ambiente	Contenha o vazamento ou derramamento. Não permita que o produto atinja rios, esgotos, canalizações, mananciais de água ou cursos d'água.
Prevenção da exposição do trabalhador	Evite contato do produto com a pele e com os olhos.
Precauções para manuseio seguro.	Utilize equipamentos de proteção individual.
Orientações para manuseio seguro	Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. O produto é acondicionado em seringas aplicadores favorecendo aplicação segura.

4. INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Antídotos e tratamento	Não há antídoto específico. Tratamento sintomático de manutenção.
Telefone de emergência:	CEATOX 0800-410148
Instruções ao médico	Piretróides tipo I (sem grupo CN) síndrome T: tremores, hipersensibilidade, hiper excitabilidade, cãimbras musculares e convulsões. Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambulatório para realizar o procedimento.

5. INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Inodoro
pH	5,00 a 7,00
Inflamabilidade	Produto não inflamável
Densidade	0,995 a 1,10 g/ml (20°C)
Solubilidade	Solúvel em agua e solventes orgânicos.
Corrosividade	Produto não corrosivo alumínio



6. REGISTRANTE E FABRICANTE

DEXTER LATINA Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428 – Campo Largo da Roseira

CEP: 83.090-590 – São José dos Pinhais – Paraná

Fone/ fax: (41) 3299-1900

sac@dexterlatina.com.br

www.dexterlatina.com.br

06/10/2015 – Revisão 00: Elaboração da ficha

14/06/2022 – Revisão 01: Alteração do cabeçalho

27/11/2025 – Revisão 02: Alteração do cabeçalho, inserção do histórico de revisões e alteração das propriedades físico-químicas